

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. US. УП001.В03405

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности

23.09.2003

Действителен до

22.09.2006

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Ороситель спринклерный водяной и пенный с вогнутой розеткой
"Micromatic model M Standard and Quick Response Type", 1/2", SSU
колба 3 мм, 5 мм: 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 100°C, 141°C, 182°C

продукция

код ОКП

8424 90 000 0

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в:
ГОСТ Р 51043-2002

нд

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на серийный выпуск

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан THE VIKING CORPORATION

210N, Industrial Park Road, Hastings, Michigan 49058, USA. Тел. 352/58 37 37, факс 352/58 37 36

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель THE VIKING CORPORATION

210N, Industrial Park Road, Hastings, Michigan 49058, USA. Тел. 352/58 37 37, факс 352/58 37 36

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 003954

Сертификат выдан на основании:

Документ <small>(наименование, номер, дата)</small>	Исполнитель <small>(наименование, регистрационный номер)</small>
Отчет об испытаниях № 4262 от 21.07.2003	ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИН.0055 от 05.07.2002
Акт о результатах анализа состояния производства № 5171 от 27.02.2003	ОС "ПОЖТЕСТ" ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 05.07.2002

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

**Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности
Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования**

Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы изготовителя


В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан **органом по сертификации «ПОЖТЕСТ»
ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001**

143903, Московская обл., Балашихинский р-н, пос. ВНИИПО, д. 12. Тел./факс (095) 529-85-61
наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, N в Госреестре, адрес



Руководитель органа по сертификации


подпись

Н.П. Копылов

инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

И.А. Ежов

инициалы, фамилия

настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС US.ББ02.В00504

Срок действия с 23.09.2003 по 22.09.2006

№ 5764403

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11ББ02
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ" МЧС РОССИИ
(ОС «ПОЖТЕСТ»)
143903, Московская обл., Балашихинский р-н, пос. ВНИПО, д. 12. Тел./факс (095) 529-85-61

ПРОДУКЦИЯ

Ороситель спринклерный водяной и пенный с вогнутой розеткой
"Micromatic model M Standard and Quick Response Type", 1/2", SSU
колба 3 мм, 5 мм: 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 100°C, 141°C, 182°C
серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51043-2002

код ТН ВЭД:

8424 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

THE VIKING CORPORATION

210N, Industrial Park Road, Hastings, Michigan 49058, USA.

Тел. 352/58 37 37, факс 352/58 37 36

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

THE VIKING CORPORATION

210N, Industrial Park Road, Hastings, Michigan 49058, USA.

Тел. 352/58 37 37, факс 352/58 37 36

НА ОСНОВАНИИ

Отчет об испытаниях № 4262 от 21.07.2003

ИЦ ФГУ ВНИПО МЧС России, № РОСС RU.0001.21ББ08 от 09.12.2002

Акт о результатах анализа состояния производства № 5171 от 27.02.2003

ОС "ПОЖТЕСТ", № РОСС RU.0001.11ББ02 от 31.07.2002

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. US. УП001.В03405 от 23.09.2003 до 22.09.2006

ОС "ПОЖТЕСТ" ФГУ ВНИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП001 от 05.07.2002

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Разрешает применение знака соответствия по правилам, установленным в системе сертификации ГОСТ Р

Место нанесения знака соответствия: рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

Маркирование продукции производится знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92

Руководитель органа

Н.П. Копылов

подпись

инициалы, фамилия


Эксперт

подпись

И.А. Ежов

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации





СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССНБ. US. УП001.В03403

Зарегистрирован в государственном реестре
системы сертификации в области пожарной
безопасности 23.09.2003

Действителен до 22.09.2006

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Ороситель спринклерный водяной и пенный с плоской розеткой
"Micromatic model M Standard and Quick Response Type", 1/2", SSP
колба 3 мм, 5 мм: 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 100°C, 141°C, 182°C

код ОКП
8424 90 000 0
код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
ГОСТ Р 51043-2002

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на серийный выпуск
серийный выпуск, партии, отдельные изделия

Сертификат выдан THE VIKING CORPORATION

210N, Industrial Park Road, Hastings, Michigan 49058, USA. Тел. 352/58 37 37, факс 352/58 37 36
реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель THE VIKING CORPORATION

210N, Industrial Park Road, Hastings, Michigan 49058, USA. Тел. 352/58 37 37, факс 352/58 37 36
реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 003982

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Отчет об испытаниях № 4261 от 21.07.2003	ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИН.0055 от 05.07.2002
Акт о результатах анализа состояния производства № 5169 от 27.02.2003	ОС "ПОЖТЕСТ" ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УН.001 от 05.07.2002

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

**Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности
Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования**

**Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы изготовителя**


В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан **органом по сертификации «ПОЖТЕСТ»
ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УН.001**

143903, Московская обл. Балашихинский р-н, пос. ВНИИПО, д. 12. Тел./факс (095) 529-85-61
наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес



Руководитель органа по сертификации


подпись

Н.П. Копылов
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

И.А. Ежов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС US.ББ02.В00502

Срок действия с 23.09.2003 по 22.09.2006

№ 5764401

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11ББ02
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ" МЧС РОССИИ
(ОС «ПОЖТЕСТ»)
143903, Московская обл., Балашихинский р-н, пос. ВНИПО, д. 12. Тел./факс (095) 529-85-61

ПРОДУКЦИЯ

Ороситель спринклерный водяной и пенный с плоской розеткой
"Micromatic model M Standard and Quick Response Type", 1/2", SSP
колба 3 мм, 5 мм: 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 100°C, 141°C, 182°C
серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51043-2002

КОД ТН ВЭД:

8424 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

THE VIKING CORPORATION

210N, Industrial Park Road, Hastings, Michigan 49058, USA.
Тел 352/58 37 37, факс 352/58 37 36

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

THE VIKING CORPORATION

210N, Industrial Park Road, Hastings, Michigan 49058, USA.
Тел 352/58 37 37, факс 352/58 37 36

НА ОСНОВАНИИ

Отчет об испытаниях № 4261 от 21.07.2003

ИЦ ФГУ ВНИПО МЧС России, № РОСС RU.0001.21ББ08 от 09.12.2002

Акт о результатах анализа состояния производства № 5169 от 27.02.2003

ОС "ПОЖТЕСТ", № РОСС RU.0001.11ББ02 от 31.07.2002

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. US. УП001.В03403 от 23.09.2003 до 22.09.2006

ОС "ПОЖТЕСТ" ФГУ ВНИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП001 от 05.07.2002

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Разрешает применение знака соответствия по правилам, установленным в системе сертификации ГОСТ Р

Место нанесения знака соответствия: рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

Маркировка продукции производится знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-97



Руководитель органа

Н.П. Копылов

подпись

инициалы, фамилия


Эксперт

Н.А. Ежов

подпись

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. US. УП001.В03404

Зарегистрирован в государственном реестре
 Системы сертификации в области пожарной
 безопасности 23.09.2003

Действителен до 22.09.2006

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Ороситель спринклерный водяной и пенный с плоской розеткой
 "Micromatic model M Standard and Quick Response Type", 3/4", SSP,
 колба 3 мм, 5 мм: 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 100°C, 141°C, 182°C
 продукция

код ОКП
8424 90 000 0
 код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в:
ГОСТ Р 51043-2002

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на серийный выпуск
серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан THE VIKING CORPORATION

210N, Industrial Park Road, Hastings, Michigan 49058, USA. Тел. 352/58 37 37, факс 352/58 37 36
реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель THE VIKING CORPORATION

210N, Industrial Park Road, Hastings, Michigan 49058, USA. Тел. 352/58 37 37, факс 352/58 37 36
реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 003983

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Отчет об испытаниях № 4260 от 21.07.2003	ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИН.0055 от 05.07.2002
Акт о результатах анализа состояния производства № 5170 от 27.02.2003	ОС "ПОЖТЕСТ" ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 05.07.2002

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

**Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности
Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования**

Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан **органом по сертификации «ПОЖТЕСТ»**
ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ.RU.УП.001
143903, Московская обл., Балашихинский р-н, пос. ВНИИПО, д. 12. Тел./факс (095) 529-85-61
наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, N в Госреестре, адрес



подпись руководителя органа по сертификации

подпись

Н.П. Копылов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.А. Ежов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС US.ББ02.В00503

Срок действия с 23.09.2003 по 22.09.2006

№ 5764402

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11ББ02
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ" МЧС РОССИИ
(ОС «ПОЖТЕСТ»)
143903, Московская обл., Балашихинский р-н, пос. ВНИПО, д. 12. Тел./факс (095) 529-85-61

ПРОДУКЦИЯ

Ороситель спринклерный водяной и пенный с плоской розеткой
"Micromatic model M Standard and Quick Response Type", 3/4", SSP,
колба 3 мм, 5 мм: 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 100°C, 141°C, 182°C
серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51043-2002

КОД ТН ВЭД:

8424 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

THE VIKING CORPORATION
210N, Industrial Park Road, Hastings, Michigan 49058, USA.
Тел. 352/58 37 37, факс 352/58 37 36

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН


THE VIKING CORPORATION
210N, Industrial Park Road, Hastings, Michigan 49058, USA.
Тел. 352/58 37 37, факс 352/58 37 36

НА ОСНОВАНИИ

Отчет об испытаниях № 4260 от 21.07.2003
ИЦ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № РОСС RU.0001.21ББ08 от 09.12.2002
Акт о результатах анализа состояния производства № 5170 от 27.02.2003
ОС "ПОЖТЕСТ", № РОСС RU.0001.11ББ02 от 31.07.2002
Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. US. УП001.В03404 от 23.09.2003 до 22.09.2006
ОС "ПОЖТЕСТ" ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 05.07.2002

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Разрешает применение знака соответствия по правилам, установленным в системе сертификации ГОСТ Р
Место изготовления знака соответствия: рядом с товарным знаком фирмы изготовителя
Маркировка: продукция производится знаком соответствия по ГОСТ Р 30460-92



Руководитель органа

Н.П. Копылов

подпись

инициалы фамилия

Эксперт

И.А. Ежов

подпись

инициалы фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации